











# 組立説明

## ■部品名称と品番

<p>①開閉付下わく</p>  <p>※PST-SWKA</p>	<p>②中わく</p>  <p>※PST-NWA</p>
<p>③手摺わく</p>  <p>※PST-TW</p>	<p>④布わく</p>  <p>※PST-NU</p>
<p>⑤床付布わく</p>  <p>※PST-TO</p>	<p>⑥開閉式作業床</p>  <p>※PST-KSB</p>
<p>⑦巾木ユニット</p>  <p>※PST-HA</p>	<p>⑧斜め連けい材</p>  <p>※PST-NR</p>
<p>⑨伸縮式アウトリガー</p>  <p>※PST-AUS</p>	<p>⑩壁当て</p>  <p>※PST-KA</p>
<p>⑪ジャッキセット</p>  <p>(4個) ※PSTW-A4</p>	<p>⑫ベースセット</p>  <p>(4個) (1袋) ※PSTW-A1</p>
<p>⑬φ125 車輪セット</p>  <p>(4個) (1袋) ※PSTW-A2A</p>	<p>⑭巾木 1200</p>  <p>※PST-HA12</p>

●「部品」を紛失・破損された場合は、販売店にて※印の品番をお申しつけてお買い求めください。

## ■部品使用数量

○部品点数をご確認ください。

部品	セット	◆PST-□AB ベース付き				◆PST-□BB キャスター付き			
		1AB	1BB	2AB	2BB	3AB	3BB	4AB	4BB
①開閉付下わく ※PST-SWKA		2	2	2	2	2	2	2	2
②中わく ※PST-NWA				2	2	4	4	6	6
③手摺わく ※PST-TW		2	2	2	2	2	2	2	2
④布わく ※PST-NU		3	3	5	5	7	7	11	11
⑤床付布わく ※PST-TO				1	1	2	2	3	3
⑥開閉式作業床 ※PST-KSB		1	1	1	1	1	1	1	1
⑦巾木ユニット ※PST-HA		2	2	2	2	2	2	2	2
⑧斜め連けい材 ※PST-NR		2	2	4	4	6	6	8	8
⑨伸縮式アウトリガー ※PST-AUS				4	4	4	4	4	4
⑩壁当て ※PST-KA				2	2	2	2	2	2
⑪ジャッキセット ※PSTW-A4 (4個)	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット
⑫ベースセット ※PSTW-A1 (4個)	1セット		1セット		1セット		1セット		
⑬φ125 車輪セット ※PSTW-A2A (4個)		1セット		1セット		1セット		1セット	
⑭巾木 1200 ※PST-HA12		2	2	2	2	2	2	2	2

# ■製品の組立について

○本製品を組立てる前にこの組立の手順を十分に理解した上でご使用ください。

作業は2人以上で行ってください

ヘルメットを着用してください

各ジョイントの操作方法を覚えてください

## フックジョイントの使用法

＜掛けるとき＞

パイプを掛けると

自動ロックします。



レバーを引き

＜外すとき＞

レバーを引きながら上に上げると外れます。



## ジョイントユニットの連結方法

＜連結するとき＞

① 上段わくを下段わくに挿入

② レバーを押しながら下げる

### ロック確認

必ずロックが掛かっていることを確認してください。ロックが掛かっていない場合はレバーを下げ、確実にロックしてください。

＜解除するとき＞

① レバーを押しながら上げる

② 上段枠を抜いてください。



# 【ベース / 車輪を組立てる】

## 【ベース / 車輪セット】

### ⚠ 警告


車輪セットを取り付ける際は必ずロックした状態で組立を行ってください。

お手持ちのそれぞれの製品を取り付けます。



# 【PST-1AB/1BBの組立】

## 【1. 下階の組立】



図はPST-1AB(ベース付)です。

始めにベース又は車輪を開閉付下わくに取り付けてください(P10 参照)  
次の部品を使用して図の通り下階を組立てください。

- ①開閉付下わく × 2
- ④布わく × 1
- ⑧斜め連けい材 × 2


開閉付下わくの連けい材は、内側から取り付けてください。

**危険** 開閉付下わくの連けい材は、必ず取り付けてご使用ください。  
取り付けは、内側から行ってください。




取り付けしていないと、昇り降りの際に足を踏み外し転落の恐れがあります。  
外側から取り付けると、昇り降りの際に脱離し転落の恐れがあります。

## 【2. 上階の組立1】




次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。


- ③手摺わく × 2
- ⑥開閉式作業床 × 1
- ⑭巾木 1200 × 2




●開閉式天板のたたまれ止め



天板を開けたとき  
(ロックする)



天板を閉めるとき  
(解除する)




●巾木の取り付け  
ピンを開閉式作業床に  
差し込んでください。

⑭巾木 1200

ピン

⑥開閉式作業床

## 【3. 上階の組立2】完成



次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。

- ④布わく × 2
- ⑦巾木ユニット × 2
- ⑩壁当て × 2

布わくは、内側から取り付けてください。

巾木ユニットは、手摺わくと開閉式作業床の巾木 1200 の間に  
差し込みます。

**危険** 布わくの取り付けは、必ず内側から行ってください。



外側から取り付けると、力が加わったときに脱離する恐れがあります。

**危険**




中階を追加して、2~4段にする場合は、  
⑨伸縮式アウトリガーも追加して、必ず取り付けて  
ご使用ください。

取り付けしていないと、組立および作業のときに転倒の恐れがあります。

# 【PST-2AB/2BBの組立】

## 【1. 下階の組立】



図はPST-2AB(ベース付)です。

次の部品を使用して図の通り下階を組立てください。

- ①開閉付下わく × 2
- ④布わく × 1
- ⑧斜め連けい材 × 2


開閉付下わくの連けい材は、内側から取り付けてください。

**危険** 開閉付下わくの連けい材は、必ず取り付けてご使用ください。取り付けは、内側から行ってください。



取り付けていないと、昇り降りの際に足を踏み外し転落の恐れがあります。外側から取り付けると、昇り降りの際に脱着し転落の恐れがあります。

## 【2. アウトリガーの取り付け】



図はPST-2AB(ベース付)です。


次の部品を使用して図の通りアウトリガーを取り付けてください。

- ⑨伸縮式アウトリガー × 4

**危険** 2段セット以上には、必ず取り付けてご使用ください。



取り付けしていないと、組立および作業のときに転倒の恐れがあります。



●伸縮調整ピン  
伸縮調整ピンが確実に差さっていることを確認してください。

**危険** 伸縮調整ピンを確実に差してください。



確実に差していないとアウトリガーが機能せず、転倒の恐れがあります。

- アウトリガーの取り付け角度  
45° 張り出す方向に取り付けてください。


**危険** アウトリガーは、45° くらいで、図の長さ以上に張り出し取付けてください。



張り出しが少ないと、転倒の恐れがあります。45° くらいで張り出せない場合は、壁当てを使用するか、ロープを張るなどの転倒防止を行ってください。

# 【PST-2AB/2BBの組立】

## 【3. 中階の組立1】




次の部品を使用して図の通り中階を組立てください。

- ②中わく × 2
- ⑤床付布わく × 1

床付布わくは、端に寄らない様、中央に取り付けてください。

## 【4. 中階の組立2】



次の部品を使用して図の通り中階を組立てください。

- ④布わく × 2
- ⑧斜め連けい材 × 2

布わくを取り付けてから、斜め連けい材を取り付けてください。  
布わくは、内側から取り付けてください。

**⚠ 危険** 布わくの取り付けは、必ず内側から行ってください。




強制

外側から取り付けると、力が加わったときに脱落する恐れがあります。

# 【PST-2AB/2BBの組立】

## 【5. 上階の組立1】



ここからは先行手摺工法で組立ます。  
次の部品を使用して図の通り中階を組立てください。

- ③手摺わく × 2
- ④布わく × 2


布わくは、内側から取り付けてください。

**危険** 布わくの取り付けは、必ず内側から行ってください。



外側から取り付けると、力が加わったときに脱落する恐れがあります。


## 【6. 上階の組立2】





次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。

- ⑥開閉式作業床 × 1
- ⑭巾木 1200 × 2

開閉式作業床は、端に寄らない様、中央に取り付けてください。  
床の開口部が、上下で交互になるように取り付けてください。




●開閉式天板のたたまれ止め



●巾木の取り付け  
ピンを開閉式作業床に  
差し込んでください。

- ⑭巾木 1200
- ピン
- ⑥開閉式作業床

## 【7. 上階の組立3】完成



次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。


- ⑦巾木ユニット × 2
- ⑩壁当て × 2

巾木ユニットは、手摺わくと開閉式作業床の巾木 1200 の間に  
差し込みます。

# 【PST-3AB/3BB/4AB/4BBの組立】

## 【1. 下階の組立】

### 《PST-3AB/3BBの場合》



図はPST-3AB(ベース付)です。

次の部品を使用して図の通り下階を組立てください。

- ①開閉付下わく × 2
- ④布わく × 1
- ⑧斜め連けい材 × 2

開閉付下わくの連けい材は、内側から取り付けてください。


**危険** 開閉付下わくの連けい材は、必ず取り付けてご使用ください。取り付けは、内側から行ってください。



強制

取り付けしていないと、昇り降りの際に足を踏み外し転落の恐れがあります。外側から取り付けると、昇り降りの際に脱落し転落の恐れがあります。

### 《PST-4AB/4BBの場合》



図はPST-4AB(ベース付)です。

次の部品を使用して図の通り下階を組立てください。

- ①開閉付下わく × 2
- ④布わく × 3
- ⑧斜め連けい材 × 2

開閉付下わくの連けい材は、内側から取り付けてください。布わくを取り付けてから、斜め連けい材を取り付けてください。布わくは、内側から取り付けてください。

**危険** 開閉付下わくの連けい材は、必ず取り付けてご使用ください。取り付けは、内側から行ってください。



強制

取り付けしていないと、昇り降りの際に足を踏み外し転落の恐れがあります。外側から取り付けると、昇り降りの際に脱落し転落の恐れがあります。

**危険** 布わくの取り付けは、必ず内側から行ってください。




強制

外側から取り付けると、力が加わったときに脱落する恐れがあります。

## 【2. アウトリガーの取り付け】

### ⑨伸縮式アウトリガー



アウトリガーは下記の長さ以上に張り出して設置してください。

- 3段セット: 490mm
- 4段セット: 750mm

図はPST-3AB(ベース付)です。

- アウトリガーの取り付け角度  
45° 張り出す方向に取り付けてください。

**危険** アウトリガーは、45° くらいで、図の長さ以上に張り出し取付けてください。



強制

張り出しが少ないと、転倒の恐れがあります。45° くらいで張り出せない場合は、壁当てを使用するか、ロープを張るなどの転倒防止を行ってください。

次の部品を使用して図の通りアウトリガーを取り付けてください。

- ⑨伸縮式アウトリガー × 4

**危険** 2段セット以上には、必ず取り付けてご使用ください。



強制

取り付けしていないと、組立および作業のときに転倒の恐れがあります。

**危険** 伸縮調整ピンが確実に差さっていることを確認してください。



強制

**危険** 伸縮調整ピンを確実に差してください。




強制

確実に差していないとアウトリガーが機能せず、転倒の恐れがあります。

# 【PST-3AB/3BB/4AB/4BBの組立】

## 【3. 中階の組立1】




次の部品を使用して図の通り中階を組立てください。

- ②中わく × 2
- ⑤床付布わく × 1

床付布わくは、端に寄らない様、中央に取り付けてください。

## 【4. 中階の組立2】



次の部品を使用して図の通り中階を組立てください。

- ④布わく × 2
- ⑧斜め連けい材 × 2

布わくを取り付けてから、斜め連けい材を取り付けてください。  
布わくは、内側から取り付けてください。

**⚠危険** 布わくの取り付けは、必ず内側から行ってください。




強制

外側から取り付けると、力が加わったときに脱落する恐れがあります。

# 【PST-3AB / 3BB / 4AB / 4BBの組立】

## 【5. 中階の組立3】



ここからは先行手摺工法で組立ます。  
次の部品を使用して図の通り中階を組立てください。

- ②中わく × 2
- ④布わく × 2
- ⑧斜め連けい材 × 2

布わくを取り付けてから、斜め連けい材を取り付けてください。  
布わくは、内側から取り付けてください。


**⚠危険** 布わくの取り付けは、必ず内側から行ってください。



外側から取り付けると、力が加わったときに脱落する恐れがあります。

強制

## 【6. 中階の組立4】



次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。


- ⑤床付布わく × 1

床付布わくは、端に寄らない様、中央に取り付けてください。  
床の開口部が、上下で交互になるように取り付けてください。

### 《PST-4AB / 4BBの場合》

PST-4AB / 4BB の場合は、5・6の手順でもう1段組立してください。

## 【7. 上階の組立1】



次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。

- ③手摺わく × 2
- ④布わく × 2

布わくは、内側から取り付けてください。

**⚠危険** 布わくの取り付けは、必ず内側から行ってください。



外側から取り付けると、力が加わったときに脱落する恐れがあります。

強制



# 【PST-3AB/3BB/4AB/4BBの組立】

## 【8. 上階の組立2】

次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。


- ⑥開閉式作業床 × 1
- ⑭巾木 1200 × 2

開閉式作業床は、端に寄らない様、中央に取り付けてください。  
床の開口部が、上下で交互になるように取り付けてください。




●ロック部  
組立・解体のときは、開閉扉を閉めてロックを行ってください。


●開閉式天板のたたまれ止め



天板を開けたとき  
(ロックする)



天板を閉めるとき  
(解除する)



●巾木の取り付け  
ピンを開閉式作業床に差し込んでください。

⑭巾木 1200

ピン


⑥開閉式作業床

## 【9. 上階の組立3】完成

次の部品を使用して図の通り上階を組立てください。

- ⑦巾木ユニット × 2
- ⑩壁当て × 2

巾木ユニットは、手摺わくと開閉式作業床の巾木 1200 の間に差し込みます。




## ■製品の組立方法（段差の場合）

段差で使用される場合は、段高に合せた組立を行ってください。  
※4段セットの場合は、段差での使用は出来ません。

### 【段高が 120 ~ 580mmの場合】 ※下図は、2 段セットの場合

左右の開閉付下わくを 1 ステップ分ずらし組立を行ってください。  
斜め掛け材・布わくの掛ける位置に注意してください。  
(平面図の→部は、中わくの連結部を示す)



**危険** 必ずベースセットでご使用ください。  
(車輪セットでのご使用は、しないでください)  
組立・作業の際に製品が転倒する恐れがあります。



強制

**危険** 1 段セットで使用される際も必ず伸縮式アウトリガーをご使用ください。  
製品が転倒する恐れがあります。



強制

**危険** 必ず床付布わく・開閉式作業床が水平になるようにジャッキで高さ調整してご使用ください。  
組立・作業の際に製品が転倒する恐れがあります。



強制

**危険** アウトリガーは、45° ぐらいで張り出し取付けてください。  
製品が転倒する恐れがあります。  
アウトリガーが 45° ぐらいで張り出せない場合は、壁当てを使用し転倒防止処置を施してください。




強制

段差で使用される場合は、段高に合せた組立を行ってください。  
 ※4段セットの場合は、段差での使用は出来ません。

**【段高が 470 ~ 930mmの場合】** ※下図は、2段セットの場合

左右の開閉付下わくを2ステップ分ずらし組立を行ってください。  
 斜め掛けい材・布わくの掛ける位置に注意してください。  
 (平面図の一部は、中わくの連結部を示す)



**⚠ 危険** 必ずベースセットでご使用ください。  
 (車輪セットでのご使用は、しないでください)  
 組立・作業の際に製品が転倒する恐れがあります。



強制

**⚠ 危険** 1段セットで使用される際も必ず伸縮式アウトリガーをご使用ください。  
 製品が転倒する恐れがあります。



強制

**⚠ 危険** 必ず床付布わく・開閉式作業床が水平になるようにジャッキで高さ調整してご使用ください。  
 組立・作業の際に製品が転倒する恐れがあります。



強制

**⚠ 危険** アウトリガーは、45° ぐらいで張り出し取付けてください。  
 製品が転倒する恐れがあります。  
 アウトリガーが45° ぐらいで張り出せない場合は、壁当てを使用し転倒防止処置を施してください。




強制

段差で使用される場合は、段高に合せた組立を行ってください。  
※4段セットの場合は、段差での使用は出来ません。

**【段高が 820 ~ 1280mmの場合】** ※下図は、2 段セットの場合

左右の開閉付下わくを3ステップ分ずらし組立を行ってください。  
斜め連けい材・布わくの掛ける位置に注意してください。  
(平面図の一部は、中わくの連結部を示す)



**危険** 必ずベースセットでご使用ください。  
(車輪セットでのご使用は、しないでください)  
組立・作業の際に製品が転倒する恐れがあります。

**危険** 1 段セットで使用される際も必ず伸縮式アウトリガーをご使用ください。  
製品が転倒する恐れがあります。

**危険** 必ず床付布わく・開閉式作業床が水平になるようにジャッキで高さ調整してご使用ください。  
組立・作業の際に製品が転倒する恐れがあります。

**危険** アウトリガーは、45° ぐらいで張り出し取付けてください。  
製品が転倒する恐れがあります。  
アウトリガーが45° ぐらいで張り出せない場合は、壁当てを使用し転倒防止処置を施してください。



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

**ピカ コーポレイション** ■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

本 社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル **0570-064065** (土日・祝祭日を除く 9:00~17:00まで)

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

716840801285 (P23.12)